


Inhalatie instructie zorgverleners

Randvoorwaarden:

1. Altijd in een spreekkamer ontvangen waar afstand en luchten mogelijk is
2. Placebomateriaal alleen voor de zorgverlener
3. Achtergrond handelingen uitleggen
4. Bij twijfel incheck-DIAL inzetten bij bekend device
5. Altijd patiënt instructie meegeven bij eerste uitgifte
www.inhalatorgebruik.nl gebruiksaanwijzing of scan via QR-code uit de zorgwijzer www.esculaapmedia.nl/zorgwaaier-inhalatoren)



Manier instructie bij een onbekend device

1. Leg uit wat het doel is van de medicatie en hoe het geneesmiddel werkt
2. Doe gehele handeling voor zonder aanwijzingen met eigen placebo
3. Doe handeling stapsgewijs voor met korte aanwijzingen
4. Doe de handeling opnieuw waarbij de patiënt jou instructies geeft.
5. Jij geeft aan wat al goed gaat en motiveert de patiënt met inspirerende beeldspraak waarom de foute handeling belangrijk is voor een goede opname medicatie.
6. Sluit af met inhalatie met eigen medicatie
7. Patiënt instructiemateriaal via www.inhalatorgebruik.nl meegeven of scan via QR code uit de zorgwijzer www.esculaapmedia.nl/zorgwaaier-inhalatoren

Manier instructie bij bekend device

1. Patiënt uitnodigen de handeling voor te doen net als thuis met eigen medicatie (tip: meeste patiënten staan, ga dan ook staan)
2. Laat hele handeling nogmaals uitvoeren op de incheck-DIAL als je twijfelt over de inhalatiekracht, niet toelichten wat er is gemeten, dit doe je later pas.
3. Nu doe jij de handeling voor zoals het hoort en vraag de patiënt of er verschillen zijn.
4. Als de patiënt verschillen ziet: Bespreek deze verschil(len) met technische uitleg en betrek hierbij wat je via de incheck-DIAL hebt gemeten en motiveer patiënt
5. Als patiënt geen verschil kan benoemen en het was er wel, doe dan de handeling voor zoals de patiënt hem uitvoerde, vraag opnieuw en bespreek.
6. Laat de patiënt de handeling uitvoeren tot de manoeuvre correct wordt uitgevoerd.
7. Geef zo nodig extra patiënt instructiekaart van www.inhalatorgebruik.nl mee of scan via QR code uit de zorgwijzer <https://www.esculaapmedia.nl/zorgwaaier-inhalatoren>

De instructie is pas klaar als de patiënt het volledig goed heeft voorgedaan.

TIP voor aantal devices

Bij oefenen met eigen medicatie device **niet** sluiten na inhalatie